




HİZER
TEL ÇİT SİSTEMLERİ

GÜLEN
İNŞAAT - HIRDAVAT

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE



HZR
TEL CİT SİSTEMLERİ

📍 Cumhuriyet Mahallesi Sanayi
Sitesi 677. Sokak No:73
Muratpaşa/ANTALYA

☎ (+90) 242 345 43 34

✉ info@hzrtelcit.com.tr

🌐 www.hzrtelcit.com

GÜLEN
İNŞAAT + HİRDAVAT

📍 Cumhuriyet Mahallesi Sanayi
Sitesi 677. Sokak No:75
Muratpaşa/ANTALYA

☎ (+90) 242 345 43 34

✉ info@gulenhirdavat.com.tr

🌐 www.gulenhirdavat.com

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS

1	HAKKIMIZDA/ ABOUT US
2	STANDART GALVANİZ TEL/ STANDARD GALVANIZED WIRE
3	PVC KAPLI GALVANİZ TEL/PVC COATED GALVANIZED WIRE
4	PVC HELEZON ÖRGÜ TEL ÇİT/ PVC COATED CHAIN FENCE
5	HELEZON ÖRGÜ TEL ÇİT/ CHAIN LINK FENCE
6	PANEL ÇİT/ PANEL FENCE
7	ÇİM ÇİT/ GRASS FENCE
8	ALTİGEN BAHÇE TEL/ HEXAGON GARDEN WIRE
9	KÜMES TEL/ POULTRY WIRE
10	PVC KÜMES TEL/ PVC POULTRY WIRE
11	HASIR TEL/ WIRE MESH
12	ŞİLETLİ TEL/ RAZOR WIRE
13	DİKENLİ TEL/ BARBED WIRE
14	RULO PUNTALI TEL/ ROLL WIRE MESH
15	PVC RULO PUNTALI TEL/ PVC ROLL WIRE MESH
16	İNŞAAT ÇİVİSİ/ NAIL
17	İNŞAAT TELİ/ TAVLU TEL/ BLACK ANNEALED WIRE
18	KÖŞEBENT DİREK/ ANGLE POLE
19	KUTU PROFİL DİREK/ BOX SECTIONS
20	KAPLI SİSTEMLER/ DOOR SYSTEMS
21	HELEZON ÖRGÜ TEL ÇİT UYGULAMALARI/ CHAIN LINK FENCE INSTALLATIONS
22	PANEL ÇİT UYGULAMALARI/ PANEL FENCE INSTALLATIONS
23	ÇİM ÇİT UYGULAMALARI/ GRASS FENCE INSTALLATIONS
24	ŞİLETLİ TEL UYGULAMALARI/ RAZOR WIRE INSTALLATIONS
25-28	DEPO GÖRSELLERİ/ WAREHOUSE IMAGES
29-30	FABRİKA GÖRSELLERİ/ FACTORY IMAGES
31	IBAN NUMARALARI/ IBAN NUMBERS
32	REFERANSLAR/ REFERENCES


HAKKIMIZDA

1998 yılında Engin Hazır'ın temellerini attığı Gülen İnşaat ve Hırdavat'tan ilham alarak kurulan firmamız, 20 yılı aşkın süredir tel çit imalatı, toptan ve perakende satışı ve montajı faaliyetlerini sürdürmektedir. 2020 yılı itibarıyla tüm üretim kalemlerimizi tek çatı altında toplayarak HZR Tel Çit Sistemleri markasıyla Antalya'nın en büyük Tel-Çit Üreticisi olarak faaliyet göstermekteyiz. Uzman kadromuz ve tecrübeli firma yapımızla 25 yıldır sektörümüzdeki ilklerin ve Antalya bölgesinde Tel Çit Sistemlerinde lider konumda olmanın gururunu yaşıyoruz. Kalite ve güven üzerine kurulu misyonumuzla, sektörümüzün her alanında yeni vizyon ve fikirler geliştirerek geleceğe adım atıyoruz.



ABOUT US

Our company, founded taking inspiration from Gülen İnşaat ve Hırdavat, which Engin Hazır laid the foundations of in 1998, has been operating in the manufacturing, wholesale and retail sales, and installation of wire fences for over 20 years. As of 2020, we have gathered all our production items under one roof and continue our activities as HZR Wire Fence Systems, the largest wire fence manufacturer in Antalya. With our expert team and experienced company structure, we take pride in being pioneers in our industry and leading in Wire Fence Systems in the Antalya region for 25 years. With a mission based on quality and trust, we develop new visions and ideas in every aspect of our industry and take steps towards the future.



STANDART GALNAVİZ TEL/ STANDARD GALVANIZED WIRE



Tel Çapı/ Wire Diameter

0.45mm- 5mm

Kaplama Miktarı/ Coating Amount

40-350 g/m²

Çekme Dayanımı/ Tensile Strength

350-500 N/mm² - 500-700N/mm² - 700-900N/mm²

Bobin Ağırlığı/ Coil Weight

250kg - 850kg

Kullanım Alanları/ Areas of Use

Tel Örgü Üretimi, Dikenli Teller, Panel Çit, PVC Kaplı Tel Üretimi, Kafesler, Seracılık/ Wire Mesh Production, Barbed Wire, Panel Fence, PVC Coated Wire Production, Cages, Greenhouse



ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Galvaniz tel, çelik telin çinko kaplanması ile üretilen bir tür teldir. Bu kaplama sayesinde tel daha dayanıklı hale gelir ve çürümeye, paslanmaya, korozyona ve diğer çeşitli çevresel etkilere karşı daha dirençli hale gelir. Galvaniz telin parlak ve çekici bir görünümü vardır. Bu, birçok uygulamada tercih edilmesinin nedenlerinden biridir. Galvaniz tel, çelik telden daha kolay şekillir. Bu nedenle, birçok farklı uygulamada kullanılabilir.

Galvanized wire is a type of wire produced by coating steel wire with zinc. This coating makes the wire more durable and resistant to decay, rust, corrosion, and various other environmental effects. Galvanized wire has a bright and attractive appearance, which is one of the reasons why it is preferred in many applications. Galvanized wire is more easily shaped than steel wire, and therefore can be used in many different applications.



PVC KAPLI GALVANİZ TEL

PVC COATED GALVANIZED WIRE



HZR
PVC TEL



Tel Çapı/ Wire Diameter	2.50 mm - 4.50 mm
Kaplama Miktarı/Coating Amount	1.00mm
Çekme Dayanımı/Tensile Strength	400-550 N/mm ²
Bobin Ağırlığı/Coil Weight	100kg - 600kg
Kullanım Alanları/ Areas of Use	Arsa, Bahçe, Yol Kenarları, Spor Sahaları, Land, Garden, Roadside, Sports Fields

İstenilen renk ve kalınlıkta üretim yapılabilmektedir. Tüm hava koşullarına, ani sıcaklık değişimlerine dayanıklı ve uzun ömürlü bir tel çeşididir.

It can be produced in the desired color and thickness. It is a long-lasting wire type that is resistant to all weather conditions and sudden temperature changes.

ÖZELLİKLERİ / FEATURES

PVC kaplı tel, genellikle çeşitli uygulamalar için kullanılan bir tel türüdür. PVC kaplama, tel korur ve aynı zamanda çevresel etkilere karşı dayanıklılık sağlar. PVC kaplama, telin çevresel faktörlere dayanıklılığını artırır. Bu nedenle, PVC kaplı tel, nem, korozyon ve diğer zararlı etkilere karşı daha dayanıklıdır. Elektrik, elektronik, inşaat, endüstriyel ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşük maliyetli, dayanıklı ve kolayca şekillendirilebilir bir malzemedir.

PVC coated wire is a type of wire commonly used for various applications. The PVC coating protects the wire and also provides resistance to environmental effects. The PVC coating enhances the wire's resistance to environmental factors. Therefore, PVC coated wire is more resistant to moisture, corrosion, and other harmful effects. It is widely used in electrical, electronic, construction, industrial, and other fields. It is a low-cost, durable, and easily malleable material.

PVC HELEZON ÖRGÜ TEL ÇİT/ PVC CHAIN LINK FENCE



HZR
BAHÇE TELİ

Tel Çapı/Wire Diameter	3.00mm - 3.60mm
Kaplama Miktarı/Coating Amount	1.00mm
Çita Aralığı/Mesh Size	30.00mm - 40.00mm - 50.00mm
Yükseklik/Height	100cm - 600cm
Kullanım Alanları/Areas of Use	Araç, Bahçe, Yal Koruması, Spor Sahaları/ Lend, Cadden, Belediyeler, Sporlar Parkları

İstenilen göz aralığı ve tel kalınlığında üretim yapılabilmektedir.

Production can be made in the desired mesh spacing and wire thickness.

PVC kaplı helezon örgü tel, güvenlik alanlarında, sınır belirlemede kullanılmakta olup, sıcak suda erimez galvaniz telin pvc ile kaplanmasıyla ihtiyacınıza uygun olacak şekilde üretilir.

PVC chain link fence is used in security areas and boundary marking, and it is produced to meet your needs by coating hot-dip galvanized wire with PVC.



HELEZON ÖRGÜ TEL ÇİT



CHAIN LINK FENCE



Tel Çapı/Wire Diameter	1.80mm - 3.00mm
Çile Açıklığı/Mesh Size	25x25mm - 75x75mm
Yükseklik/Height	100cm - 300cm

Kullanım Alanları/Areas of Use

İmsa, Tarla Kenarları, Sanayi Bölgeleri, Çiftlik Kenarları/Land,
Field Edges, Industrial Zones, Highway Sides



ÇİFT BURGULU/
TWIN SCREW



TEK BURGULU/
SINGLE SCREW



KAPALI UÇLU/
CLOSED ENDED

PANEL ÇİT PANEL FENCE

Kalınlık/Thickness	4.50mm - 4.30mm
Geniřlik/Width	250cm
Yükseklik/Height	80cm - 200cm
Çile Ağırlığı/Mesh Size	50x50mm
Kullanım Alanları/Area of Use	Villa Çerçevesi, Site ve Apartman Çerçevesi, Fabrika Çerçevesi, Bu Bahçelerden, Hayvan Koruması Kaldırılması, Otogel Çerçevesi ve Yalı Ağırların, Park ve Bahçeler, Villa Surroundings, Site and Apartment Surroundings, Parking Surroundings, House Balconies, Animal Protection Cages, Highway Perimeters and Road Separations, Park and Garden

İstenilen renk ve ölçüde üretim yapılabilmektedir.

It can be produced in desired color and size.



Büküm yerlerinde çift sıra yatay çubuk kullanarak, yüksek mukavemetli panel çit üretilir.

High strength panel fence is produced by using double rows of horizontal bars at the bending points.

Neden Panel Çit?

Dayanıklılık
Güvenlik
Estetik
Kolay Kurulum
Düşük Bakım

Why Panel Fence?

Durability
Security
Aesthetics
Easy Installation
Low Maintenance

ÇİM ÇİT

GRASS FENCE



ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Çim çitler, doğal çimlerden veya sentetik malzemelerden yapılan panellerden oluşan bir tür çit sistemidir. Bu paneller, çimlerin bitki örtüsüne benzer bir yapıya sahiptir. Özellikle peyzaj veya bahçe düzenlemesi için kullanılır ve sıkıca bir bahçe veya çitlik evi etrafında bir çit oluşturmak için tercih edilir. Yeşil ve doğal bir görünüm sunarlar ve bu nedenle, özellikle doğal peyzaj ve çevre dostu alanlarla uyumlu bir seçimdir. Çim çitler, ses yalıtımı ve toz kontrolü gibi ek işlevler de sağlayabilirler. Çim çitler ateşe karşı dayanıklı alev almayan ürünlerdir.

Grass fences are a type of fencing system made up of panels constructed from natural or synthetic materials that resemble the vegetative cover of grass. They are commonly used for landscaping or garden design and are often chosen to create a fence around a garden or farmstead. They offer a green and natural appearance and are therefore a compatible choice, especially for natural landscapes and eco-friendly areas. Grass fences can also provide additional functions such as sound insulation and dust control. Grass fences are fire-resistant non-flammable products.

Tel Çapı/Wire Diameter	1.60mm x 2.00mm
Çile Analığı/Mesh Size	62x12mm
Yükseklik/Height	80cm - 200cm
Uzunluk/Length	10m
Kullanım Alanları/ Areas of Use	Havuz çevresi ya da yaşam alanı dışında görünmek istenerek kapatılacak istenmeyen alanlar (garajların, çöp kamyonları, çarşak v.b.) / Pool areas, the areas you don't want to see (garages, garbage containers, garages, etc.)



ALTIGEN BAHÇE TELİ HEXAGON GARDEN WIRE



Tel Çapı/Wire Diameter

1.60mm - 1.80mm

Çile Aşığı/Mesh Size

50x50mm - 75x75mm

Yükseklik/Height


100cm - 120cm - 150cm

Uzunluk/Length

20m

Kullanım Alanları/ Areas of Use

Kara Yolları, Bina Etekleri, Bahçeler, Üniversiteler, Spor Sahaları, Bay Anahitler,
Taylın Koruma Kanalları, İnşaat Güvenliği/ Highways, Around Buildings,
Municipalities, Universities, Sports Fields, Empty Lands, Fenced Protection Channels,
Construction Safety



ÖZELLİKLERİ / FEATURES

Altigen tel çitler, genellikle galvanizli çelik tellerden yapılmış altigen şekilli örgü yapısına sahip çitlerdir. Dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. Galvanizli çelik teller, çitin paslanmasını ve çürümelerini önler, böylece uzun yıllar boyunca dayanıklı kalabilirler. Güvenlik, tarım, peyzaj, sanayi ve spor alanları gibi farklı kullanım alanlarına uygun olarak tasarlanabilirler. Altigen tel çitler, esnek bir yapıya sahiptirler ve değişen arazi koşullarına uyacak şekilde kolayca kurulabilirler. Bakım ve onarım açısından kolaydır. Hasar gören bölümler, değiştirilebilir ve genellikle temizliği ve bakımı kolaydır.

"Hexagonal wire fences are fences with a hexagonal mesh structure usually made of galvanized steel wires. They are durable and long-lasting. Galvanized steel wires prevent the fence from rusting and decaying, making it durable for many years. They can be designed to suit different applications such as security, agriculture, landscaping, industrial, and sports areas. Hexagonal wire fences have a flexible structure and can be easily installed to adapt to changing terrain conditions. They are easy to maintain and repair. Damaged sections can be replaced, and they are generally easy to clean and maintain."

KÜMES TELİ POULTRY WIRE



Tel Çapı/Wire Diameter

0.60 mm

Yükseklik/Height

100cm - 120cm - 180cm

Uzunluk/Length

20m

Kullanım Alanları/Areas of Use

Kümes hayvanlarını çevrelemeli ve kaçırmalarını önlemeli için kullanılır/ Used to surround poultry and prevent them from escaping



PVC KÜMES TELİ PVC POULTRY WIRE



Tel Çapı/Wire Diameter

0.60 mm

Yükseklik/Height

100cm - 120cm - 180cm

Uzunluk/Length

20m

Kullanım Alanları/Areas of Use

Kümes hayvanlarını çevrelemeli ve kaçırmalarını önlemeli için kullanılır/ Used to surround poultry and prevent them from escaping




HASIR TEL

WIRE MESH



HZR
HASIR TEL

Köşe Analizi/ Mesh Size	Geniřlik	Derinlik	Yükseklik
Yatay/çap/ Wire Diameter	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm
Renk/ Wire Color	Siyah/Black/Black	Siyah/Black/Black	Siyah/Black/Black
Kullanım Alanları/ Areas of Use	Saha Beketleri, Pende Akerleri, Çitler, Beton Yal Çatımları, Tünel Çatımları, Çablon Kolları, Dekoratif Çerçevesi/ Field Concrete, Curbs, Slopes, Tunnel Concrete Road Works, Tunnel Works, Casing Cage, Decorative Frame		



ÖZELLİKLERİ / FEATURES

İnşaat sektörünün başlıca ürünü olan hasır tel, sıcak daldırma galvaniz tellerin simetrik bir şekilde yerleştirilip, punta kaynak cihaz ile birbirine kaynaklanması sonucu oluşur. Genellikle boyasız olarak kullanılan hasır teller, elektrostatik fırın boya ile istenilen renklerde boyanarak dekoratif amaçlı olarak da kullanılır.

The main product of the construction industry is wire mesh, which is formed by placing hot-dip galvanized wires symmetrically and welding them together with a spot welding device. Wire mesh is generally used unpainted, but it can also be painted in desired colors with electrostatic oven paint for decorative purposes.

JİLETLİ TEL

RAZOR WIRE



HZR
JİLETLİ TEL

İç Tel Çapı/Inner Wire Diameter	2.4 mm
Mukavemet Değeri/ Strength Value	1200+ MPa
Jilet Sac Kalınlığı/ Razor Blade Thickness	0.5 mm
Jiletli Tel Çapı/ Razor Wire Diameter	30cm - 45cm - 60cm - 90cm

Kullanım Alanları/ Areas Of Use Sınır güvenliği, endüstriyel alanlar, özel mülkler, askeri alanlar, hayvan çiftlikleri/ Border security, industrial areas, private property, military areas, livestock farms




Antalya'da Jiletli tel üreten ilk firma.

The first company to produce razor wire in Antalya.


Her iki düzlemsel hem helikozmik jiletli tel üretimi yapılmaktadır.

Both planar and helical razor wire are produced.

Helikozmik Jiletli Tel
Helical Razor Wire



Düzlemsel Jiletli Tel
Planar Razor Wire



DİKENLİ TEL

BARBED WIRE



Uzunluk/ Length	110m	250m
Kalınlık/ Thickness	1.4mm	1.7mm - 2mm
Diken Aralığı/ Barb Range	10cm	10cm

Kullanım Alanları/ Areas Of Use

Güvenlik seviyesinin yüksek kullunması istediğiniz her alanda kullanıma uygundur/ It is suitable for use in any area where you want a high level of security.

Sağlam yapısı sayesinde daha az destekle geniş alanlarda kolaylıkla uygulanabilmekte ve önemli ölçülerde tasarruf sağlamaktadır.


Owing to its robust structure, it can be easily applied in large areas with less support and provides significant savings.



RULO PUNTALI TEL ROLL WIRE MESH





Tel Çapı/ Wire Diameter	0.7 mm	1.00 mm	1.5 mm
Çöz. Aralığı/ Mesh Size	12x12 mm	25x25 mm	50x50 mm
Yükseklik/ Height	100 cm - 120 cm - 150 cm	100 cm - 120 cm - 150 cm	100 cm - 120 cm - 150 cm
Uzunluk/ Length	25 m	25 m	25 m
Kullanım Alanları/ Areas of Use	Hayvan kafesleri, çocuk parkları, tarım alanları/ Animal cages, playgrounds, agricultural fields.		



PVC RULO PUNTALI TEL PVC ROLL WIRE MESH



Tel Çapı/ Wire Diameter	1.00 mm	1.5 mm	1.8 mm
Çöz. Aralığı/ Mesh Size	12x12 mm	25x25 mm	50x50 mm
Yükseklik/ Height	100 cm - 120 cm - 150 cm	100 cm - 120 cm - 150 cm	100 cm - 120 cm - 150 cm
Uzunluk/ Length	25 m	25 m	25 m
Kullanım Alanları/ Areas of Use	Hayvan kafesleri, çocuk parkları, tarım alanları/ Animal cages, playgrounds, agricultural fields.		



İNŞAAT ÇİVİSİ NAIL



Ölçü/ Size	8cm - 20cm
Paket Ağırlığı/ Packing	25 kg
Palet Ağırlığı/ Pallets	15 - 2 ton/ 15 - 2 tonne

Kullanım Alanları/ Areas Of Use

Yapı ve İnşaat Sektörü, İmalat Sanayi/ Building and Construction Industry, Manufacturing Industry



İNŞAAT TELİ (TAVLI TEL) BLACK ANNEALED WIRE



Tel Çapı/ Wire Diameter	1.2mm - 4.00mm
Kargal Ağırlığı/ Coil Weight	25kg - 800kg
Kullanım Alanları/ Areas Of Use	Yapı ve İnşaat Sektörü, İmalat Sanayi, Çelî Dönüşüm Endüstrisi/ Building and Construction Industry, Manufacturing Industry, Recycling Industry






KÖŞEBENT DİREK ANGLE POLE



Ölçü/Size	40x60 mm
Kalınlık/Thickness	3.5 mm - 6.00 mm
Yükseklik/Height	120 cm - 250 cm

Kullanım Alanları/ Areas Of Use Çiftlik Uygulamaları, İnşaat Ekipmanları/ Farm Applications, Construction Equipment




KUTU PROFİL DİREK BOX SECTIONS

Ölçü/Size	30x50 mm
Kalınlık/Thickness	1.5 mm
Yükseklik/Height	30 cm - 300 cm

Aksesuarlar/ Accessories Kapak, Metal Klip, Çelik Döbel, Triaped Vida/ Cover, Metal Clip, Steel Dowel, Triapedal Screw

Kullanım Alanları/ Areas Of Use Çitler, Bariyerler, Çardak, Cephe kaplamaları, vinç kolları, yük asansörleri, tabela, billboard, raf sistemleri/ Fences, barriers, roofs, cladding, crane arms, freight elevators, signboards, billboard, shelving systems



KAPI SİSTEMLERİ

DOOR SYSTEMS



Profil Ölçüsü/ Profile Size

30x60 mm - 30x80 mm - 60x80 mm

Profil Kalınlığı/ Profile

Thickness 1.5 mm - 2.00 mm

Çeşitler/ Types

Yanık Kapı (Trik Kanat Kapı)
Kanatlı Kapı (CFT Kanat Kapı)
Sürgülü Kapı
Uçan Kapı (Flyin Kapı)

Pedimentli Kapı (Single Wing Gate)
Butterfly Kapı (Double Wing Gate)
Sliding Door
Flying Door (No Rail)



HELEZON ÖRGÜ TEL ÇİT UYGULAMALARI

CHAIN LINK FENCE INSTALLATIONS

HZR
BAHÇE TELİ



PANEL ÇİT UYGULAMALARI

PANEL FENCE INSTALLATIONS

HZR
PANEL ÇİT



BETON DUVAR ÜZERİ 75X250 CM YEŞİL PANEL
ÇİT MONTAJI/ GREEN PANEL FENCE
INSTALLATION ON CONCRETE WALL 75X250 CM
KEPEZ



100X250 CM BEYAZ PANEL ÇİT MONTAJI/
PANEL FENCE INSTALLATION 100X250 CM
DÖŞEMEALTI



75X250 CM ANTRASİT GRİ PANEL ÇİT MONTAJI/
ANTHRACITE GRAY PANEL FENCE INSTALLATION
75X250 CM
DÖŞEMEALTI



100X250 CM YEŞİL PANEL ÇİT MONTAJI/
PANEL FENCE INSTALLATION 100X250 CM
GLORIA CITY

ÇİM ÇİT UYGULAMALARI

GRASS FENCE INSTALLATIONS



JİLETLİ TEL UYGULAMALARI

RAZOR WIRE INSTALLATIONS


















IBAN NUMARALARI

IBAN NUMBERS

 **YapıKredi** TR83 0006 7010 0000 0059 4562 09

 **VakıfBank** TR19 0001 5001 5800 7309 7691 53

 **QNB** TR34 0011 1000 0000 0101 1528 54

 **TÜRKİYE İŞ BANKASI** TR22 0006 4000 0016 2061 4278 48

 **Garanti BBVA** TR05 0006 2000 5080 0006 2900 93

 **KUVEYT TÜRK** TR17 0020 5000 0976 1124 9000 01

 **TEB** TR26 0003 2000 0000 0079 3005 42

 **YapıKredi** TR83 0006 7010 0000 0067 6269 07

 **VakıfBank** TR45 0001 5001 5800 7309 4107 55

 **QNB** TR09 0011 1000 0000 0012 0298 98

 **TÜRKİYE İŞ BANKASI** TR34 0006 4000 0016 2061 0431 24

 **Garanti BBVA** TR75 0006 2000 5080 0006 2900 94

 **KUVEYT TÜRK** TR18 0020 5000 0976 1121 0000 01

 **TEB** TR03 0003 2000 0000 0079 0254 76

 **GÜLEN**
İNŞAAT - YATIRIM

 **HIZIR**
TEL ÇİT SİSTEMLERİ

REFERANSLAR

REFERENCES



T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

